



KOHLER BROTHERS[®]

The Architect's Preferred Elevator !

Thang máy được các Kiến trúc sư yêu thích !




PLATFORM SERIES

Glass selection/ Lựa chọn màu kính

11.52mm Double-Layer Laminated Tempered Safety Glass (5+5mm)


Kính cường lực an toàn 2 lớp 5+5 dày 11.52mm



Transparent Glass (Standard)
Kính trong suốt (Tiêu chuẩn)



Grey Transparent Glass (Optional)
Kính xám trong suốt (Lựa chọn)



Dark-tea Transparent Glass (Optional)
Kính trà đậm trong suốt (Lựa chọn)



Ultra-Clear Glass (Optional)
Kính siêu trong (Lựa chọn)



Black Opaque Glass (Optional)
Kính đen mờ (Lựa chọn)



Dark Blue Glass (Optional)
Kính xanh đen (Lựa chọn)

Hoistway frame color selection/ Lựa chọn màu khung thang



Customized color selection
Lựa chọn màu sắc theo yêu cầu



S008 - Rose gold
Vàng nhũ



S007 - Starry Black
Đen ánh sao



S001 - Deep Grey
Xám đậm



S002 - Pearl White
Trắng ngọc trai



S005 - Champagne gold
Vàng sâm panh



S004 - Rose Gold
Vàng hồng



S006 - Pastel Turquoise
Xanh ngọc




BACKGROUND CUSTOMIZATION



Standard/ Tiêu chuẩn

Material/ Vật liệu: Rock slab/ Tấm đá



Option/ Lựa chọn


Material/ Vật liệu: Tempered glass/ Kính cường lực







COP selection/ Lựa chọn bảng điều khiển



COP - A15



COP - A10
(Standard)



COP - A23
(Optional)



COP - A22
(Optional)



COP - A17
(Optional)



COP - A06
(Standard)



COP - A21
(Standard)



HOP selection/ Lựa chọn nút gọi tầng



HOP-21



HOP-22



HOP-20



HOP-09



HOP-19








HOP-24



HOP-16

Art ceiling/ Trần thang nghệ thuật





Floor Selections/ Lựa chọn sàn thang

PVC Flooring Series/ Sàn PVC



DB-P01



DB-P02



DB-P03


Sintered Stone Series/ Sàn đá



DB-A01



DB-A02



DB-A03


Woven Flooring Series/ Sợi dệt



DB-B01



DB-B02



DB-B03

Colored Carpet Flooring Series/ Thảm nhiều màu



DB-D01



DB-D02



DB-D03



Top height (OH)

2400mm



Driving System/
Hệ thống truyền động:
Steel Belt/ Đai cáp

Standard speed/ Tốc độ
tiêu chuẩn

0.3m/s

PIT depth

0-80mm



Premium aluminum alloy frame, excellent structure, rich color
Khung hợp kim nhôm cao cấp, kết cấu tuyệt vời, màu sắc phong phú

Capacity/ Tải trọng

200-400kg
3-5 pers

Installation Floors/
Số tầng lắp đặt:

2 - 6



Automatic double swing door
Cửa tự động 1 cánh/ 2 cánh

Minimum size/ Kích thước nhỏ nhất (mm):
W 800 x D 1000

Maximum size/ Kích thước lớn nhất (mm):
W 1500 x D 1500



Full-view observation with Safety glass 11.52mm
Quan sát toàn cảnh với Kính cường lực an toàn 11.52mm

STANDARD FUNCTIONS



TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN

Overload protection	Bảo vệ quá tải
Overload alarm	Cảnh báo quá tải
Overspeed protection	Bảo vệ quá tốc độ
Running time protection	Bảo vệ thời gian vận hành
Door closing protection	Bảo vệ khi đóng cửa
Abnormal position automatic correction	Tự động hiệu chỉnh vị trí bất thường
Automatic error detection and logging	Tự động phát hiện và lưu trữ lỗi
Brake monitoring function	Chức năng giám sát phanh
Contactor feedback detection	Phát hiện phản hồi của contactor
Terminal floor protection	Bảo vệ tại tầng giới hạn
Inspection operation	Chế độ vận hành kiểm tra
Automatic return to base station	Tự động trở về tầng gốc
Emergency stop button	Nút dừng khẩn cấp
Emergency lighting	Đèn chiếu sáng khẩn cấp
Floor display/ selection	Hiển thị/ lựa chọn tầng
Door opening and closing buttons	Nút đóng/ mở cửa
One-touch emergency call	Gọi khẩn cấp một chạm
ARD function (Automatic Rescue Device)	Chức năng cứu hộ tự động
Safe border protection	Viền an toàn sàn thang

OPTIONAL FUNCTION

TÍNH NĂNG LỰA CHỌN

Touch screen display	Màn hình hiển thị cảm ứng
Adjustable lighting color/ brightness	Điều chỉnh màu sắc đèn/ độ sáng
Background music/ picture can be selected	Có thể lựa chọn nhạc nền/ hình ảnh
Combination lock/ fingerprint lock	Khóa mã số/ vân tay
Voice call	Gọi thoại



Standard Sizes/ Bảng kích thước tiêu chuẩn

Model	Capacity/ Tải trọng	Civil hole/ Hố thang	External shaft/ Phủ bì khung	Platform space/ Không gian platform	Door size/ Kích thước cửa
	(kg)	W x D (mm)	W x D (mm)	W x D (mm)	W x H (mm)
S200	200kg/ 2 pers	840 x 1050	800 x 1010	750 x 660	550 x 2000
S250	250kg/ 3 pers	1040 x 1200	1000 x 1160	950 x 810	690 x 2000
S300	300kg/ 4 pers	1140 x 1250	1100 x 1210	1050 x 860	790 x 2000
S350	350kg/ 4 pers	1240 x 1350	1200 x 1310	1150 x 960	890 x 2000
S400	400kg/ 5 pers	1490 x 1500	1450 x 1460	1400 x 1110	1140 x 2000

*Note/ Lưu ý:

- The customer can order according to flexible size but not exceeding min-max limits
Khách hàng có thể đặt hàng theo kích thước tùy chọn nhưng không vượt quá giới hạn min-max
- The manufacturer may update technology and certain specification as needed without prior notice.
Nhà sản xuất có thể cải tiến công nghệ và cập nhật một vài thông số kỹ thuật cho phù hợp mà không cần báo trước





Permanent magnet power Động cơ nam châm vĩnh cửu

Oil-free, environmentally friendly, and non-polluting

Smooth operation with low-noise, enhancing user experience

*Không dầu mỡ, thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm
Vận hành êm ái, độ ồn thấp, nâng cao trải nghiệm người dùng*



Energy saving control Hệ thống điều khiển tiết kiệm điện

Modern energy-saving LED light. Automatically turns off when the elevator is not in use - saving electricity and being environmentally friendly.

Đèn LED hiện đại, tiết kiệm năng lượng. Tự động tắt khi thang máy không hoạt động - tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường.



Automatic Rescue Device Thiết bị cứu hộ tự động

In case of a sudden power outage, the power outage emergency rescue system will automatically start and control the elevator to run to the leveling position, and open the door.

Trong trường hợp mất điện đột ngột, hệ thống cứu hộ khẩn cấp khi mất điện sẽ tự động khởi động và điều khiển thang máy di chuyển đến tầng gần nhất, mở cửa đưa hành khách ra ngoài.



SOS one-key self-rescue function Tính năng tự cứu hộ

In you or your family encounter an unexpected malfunction while riding the elevator, press the "STOP" button and the elevator will stop.

Nếu bạn hoặc người thân gặp sự cố bất ngờ khi đang sử dụng thang máy, hãy nhấn nút "STOP" và thang máy sẽ dừng tại vị trí mong muốn.



Safety child lock function Tính năng khóa an toàn trẻ em

In order to eliminate the potential safety hazards caused by children accidentally touching the elevator, we have added a child safety lock. The elevator access authority can be set through the function buttons to prevent children from riding the elevator alone.

Trang bị chức năng Khóa an toàn trẻ em, cho phép thiết lập quyền sử dụng thang máy thông qua bảng điều khiển, ngăn trẻ em tự ý sử dụng thang máy khi không có người lớn đi cùng, góp phần nâng cao an toàn vận hành.

HOMELIFT SERIES





Designed with a modern minimalist aesthetic, the 360° transparent glass cabin enhances openness while seamlessly integrating with any architectural style.

Được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, cabin kính trong suốt 360° mang lại cảm giác thoáng đãng và hài hòa tuyệt đối với mọi phong cách kiến trúc.

Technical parameter

Thông số kỹ thuật

Driver system <i>Hệ thống truyền động</i>	Steel belt traction drive <i>Động cơ cáp dẹt</i>
Frame size (min) <i>Kích thước khung (tối thiểu)</i>	W 14300 x D 1330 mm
Cabin size (min) <i>Kích thước cabin (tối thiểu)</i>	W 1050 x D 865 mm
Open door size <i>Kích thước cửa mở</i>	W 650 x H 2150 mm
PIT depth (min) <i>Chiều sâu PIT (tối thiểu)</i>	200mm
OH height (min) <i>Chiều cao OH (tối thiểu)</i>	2800mm
Speed standard <i>Tốc độ tiêu chuẩn</i>	0.4m/s
Cabin wall <i>Vách cabin</i>	5+5 Laminated tempered glass <i>Kính cường lực an toàn 2 lớp trong suốt</i>
Door system <i>Hệ thống cửa</i>	CO - Center opening, with 5+5 laminated tempered glass <i>Mở từ tâm về 2 phía, bằng kính cường lực an toàn trong suốt</i>



Double-pair heavy stell belt towing elevator

*Thang máy kéo bằng đai cáp
thép có đối trọng kép*



Improve the utilization rate of shaft, and
the center of the car is consistent with
the center of the door without door bias

*Cải thiện hiệu quả sử dụng giếng thang,
đảm bảo tâm cabin thẳng hàng với tâm cửa
để tránh cửa bị lệch*

Guide rail and aluminum alloy framework integration

*Ray dẫn hướng tích hợp với
khung hợp kim nhôm*



A more compact counterweight
design creates a cleaner, more
refined elevator shaft

*Giảm không gian đối trọng, giếng thang
máy trở nên gọn gàng, thẩm mỹ hơn*

Panoramic cabin with soft-radius corners

*Cabin quan sát với 4
góc bo tròn mềm mại*



Professional team design
and production

*Đội ngũ thiết kế và sản xuất
chuyên nghiệp*



Thang máy **KOHLER BROTHERS**[®]

Nâng tầm đẳng cấp không gian sống!

Nhà nhập khẩu & phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KOHLER BROTHERS VIỆT NAM

Showroom: Trung tâm giải pháp nội thất M Complex. Lô B1-R5 24A TTTM Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

✉ lienhe@kbe.vn

🌐 www.kbe.vn

☎ **09 2806 2806 | 0822 805 805**